

神川町浄水水質検査結果 採水地点：八日市集会所

No.	水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所			神川町大字八日市445-1											
採水日			2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17							
天候			晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ							
気温		(°C)	14.0°C	21.0°C	20.0°C	25.0°C	26.0°C							
水温		(°C)	13.0°C	18.0°C	15.0°C	17.0°C	18.0°C							
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-							
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	1.78	-	-							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.11	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	0.12	-	-							
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-							
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.013	-	-							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.005	-	-							
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.027	-	-							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	0.009	-	-							
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.009	-	-							
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	16.1	14.9	16.5	14.9	13.4							
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	89	-	-							
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	172	-	-							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9							
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/16	2026/6/10 ～ 2026/6/23	2026/7/8 ～ 2026/7/13	2026/8/17 ～ 2026/8/20							

神川町浄水水質検査結果 採水地点：城峰公園

No.	水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所			神川町大字矢納1280-3											
採水日			2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17							
天候			晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ							
気温		(°C)	14.0°C	20.0°C	19.0°C	21.0°C	30.0°C							
水温		(°C)	13.0°C	14.0°C	18.2°C	20.0°C	24.0°C							
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-							
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	1.88	-	-							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	<0.08	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06	-	-							
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-							
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.007	-	-							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.008	-	-							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-							
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.001	-	-							
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.1	1.8	1.9	1.8	2.0							
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	51	-	-							
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	88	-	-							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6							
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.3	7.5	7.3							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.5	0.7	0.6							
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/16	2026/6/10 ～ 2026/6/23	2026/7/8 ～ 2026/7/13	2026/8/17 ～ 2026/8/19							

神川町浄水水質検査結果 採水地点：浜ノ谷公衆トイレ

No.	水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所			神川町大字矢納692-2											
採水日			2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17							
天候			晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ							
気温		(°C)	14.0°C	22.0°C	19.0°C	20.0°C	29.0°C							
水温		(°C)	10.0°C	15.0°C	18.4°C	19.9°C	22.8°C							
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-							
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	1.94	-	-							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.09	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06	-	-							
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-							
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.009	-	-							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.01	-	-							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.001	-	-							
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	2.1	2.1	2.2	2.2							
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	70	-	-							
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	129	-	-							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8							
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.5	7.6							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.9							
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/16	2026/6/10 ～ 2026/6/23	2026/7/8 ～ 2026/7/13	2026/8/17 ～ 2026/8/20							

神川町浄水水質検査結果 採水地点：住居野集落センター

No.	水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所			神川町大字下阿久原1208											
採水日			2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17							
天候			晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ							
気温		(°C)	15.0°C	22.0°C	19.0°C	20.0°C	29.0°C							
水温		(°C)	11.0°C	15.0°C	18.2°C	17.8°C	23.3°C							
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-							
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	1.39	-	-							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.11	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06	-	-							
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-							
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.011	-	-							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	0.006	-	-							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.013	-	-							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.002	-	-							
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.9	2.5	3.1	3.4	2.9							
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	136	-	-							
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	210	-	-							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6	0.5	1.0	0.9	1.0							
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.7	7.6	7.7							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.9							
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/16	2026/6/10 ～ 2026/6/23	2026/7/8 ～ 2026/7/13	2026/8/17 ～ 2026/8/19							

神川町浄水水質検査結果 採水地点：いこいの広場

No.	水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所			神川町大字下阿久原1073-1											
採水日			2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17							
天候			晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ							
気温		(°C)	15.0°C	24.0°C	21.0°C	26.0°C	29.0°C							
水温		(°C)	12.0°C	15.0°C	21.5°C	19.4°C	27.2°C							
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	<0.004	-	-							
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	0.52	-	-							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.09	-	-							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	<0.06	-	-							
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	-	-							
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.005	-	-							
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	-	-							
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.011	-	-							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	<0.003	-	-							
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.002	-	-							
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	0.004	-	-							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	<0.008	-	-							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	20.4	19.6	21.0	21.4	17.6							
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	136	-	-							
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	201	-	-							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7							
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/13	2026/5/13 ～ 2026/5/16	2026/6/10 ～ 2026/6/23	2026/7/8 ～ 2026/7/13	2026/8/17 ～ 2026/8/22							

神川町原水水質検査結果

【神川中央浄水場 第1号水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		新宿地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17							
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ							
気温	(℃)	14.0℃	24.0℃	20.0℃	24.0℃	25.0℃							
水温	(℃)	12.0℃	13.0℃	14.0℃	17.0℃	18.0℃							
クリプトスポリジウム	検出されないこと	—	—	—	—	—							
ジアルジア	検出されないこと	—	—	—	—	—							
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100m l 未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8							
アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—							
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/12	2026/7/8 ～ 2026/7/10	2026/8/17 ～ 2026/8/19							

【神川中央浄水場 第2号水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		新宿地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17							
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ							
気温	(℃)	14.0℃	24.0℃	20.0℃	24.0℃	25.0℃							
水温	(℃)	12.0℃	13.0℃	14.0℃	17.0℃	18.0℃							
クリプトスポリジウム	検出されないこと	—	—	—	—	—							
ジアルジア	検出されないこと	—	—	—	—	—							
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100m l未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8							
アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—							
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/12	2026/7/8 ～ 2026/7/10	2026/8/17 ～ 2026/8/19							

【神川中央浄水場 第3号水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		新宿地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17							
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ							
気温	(℃)	14.0℃	24.0℃	20.0℃	24.0℃	25.0℃							
水温	(℃)	12.0℃	13.0℃	14.0℃	17.0℃	18.0℃							
クリプトスポリジウム	検出されないこと	—	—	—	—	—							
ジアルジア	検出されないこと	—	—	—	—	—							
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100m l 未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8							
アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—							
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/12	2026/7/8 ～ 2026/7/11	2026/8/17 ～ 2026/8/20							

【神川中央浄水場 第4号水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		新宿地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17							
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ							
気温	(°C)	14.0°C	24.0°C	20.0°C	24.0°C	25.0°C							
水温	(°C)	12.0°C	13.0°C	14.0°C	17.0°C	18.0°C							
クリプトスポリジウム	検出されないこと	—	—	—	—	—							
ジアルジア	検出されないこと	—	—	—	—	—							
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100m l 未満)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—							
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/12	2026/7/8 ～ 2026/7/11	2026/8/17 ～ 2026/8/19							

【神川中央浄水場 第5号水源】

[illegible]

神川町原水水質検査結果

【阿久原浄水場 神流川水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		上阿久原地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17							
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	くもり							
気温	(℃)	15.0℃	24.0℃	20.0℃	26.0℃	30.0℃							
水温	(℃)	11.0℃	15.0℃	16.0℃	20.0℃	19.9℃							
クリプトスポリジウム	検出されないこと	－	－	不検出	－	－							
ジアルジア	検出されないこと	－	－	不検出	－	－							
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100m l 未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8							
アンモニア態窒素	mg/L	－	－	－	－	－							
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/19	2026/7/8 ～ 2026/7/15	2026/8/17 ～ 2026/8/24							

【矢納浄水場 鳥羽川水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		矢納地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17							
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	くもり							
気温	(℃)	14.0℃	20.0℃	18.0℃	18.0℃	27.0℃							
水温	(℃)	9.0℃	14.0℃	13.5℃	14.8℃	19.7℃							
クリプトスポリジウム	検出されないこと	－	－	不検出	－	－							
ジアルジア	検出されないこと	－	－	不検出	－	－							
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100m l 未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8							
アンモニア態窒素	mg/L	－	－	－	－	－							
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/17	2026/7/8 ～ 2026/7/10	2026/8/17 ～ 2026/8/19							

【高牛・浜ノ谷浄水場 高牛川水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		矢納地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17							
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	くもり							
気温	(℃)	14.0℃	22.0℃	19.0℃	20.0℃	29.0℃							
水温	(℃)	9.0℃	15.0℃	14.9℃	16.7℃	22.0℃							
クリプトスポリジウム	検出されないこと	－	－	不検出	－	－							
ジアルジア	検出されないこと	－	－	不検出	－	－							
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100m l 未満)	<1.8	<1.8	13	7.8	23							
アンモニア態窒素	mg/L	－	－	－	－	－							
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/17	2026/7/8 ～ 2026/7/11	2026/8/17 ～ 2026/8/19							

【住居野浄水場 住居野川水源】

水質検査項目名	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水場所		上阿久原地内											
採水日		2026/4/8	2026/5/13	2026/6/10	2026/7/8	2026/8/17							
天候		晴れ	晴れ	くもり	晴れ	くもり							
気温	(℃)	15.0℃	22.0℃	19.0℃	20.0℃	29.0℃							
水温	(℃)	11.0℃	15.0℃	16.0℃	17.5℃	22.0℃							
クリプトスポリジウム	検出されないこと	－	－	不検出	－	－							
ジアルジア	検出されないこと	－	－	不検出	－	－							
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100m l 未満)	<1.8	<1.8	2.0	11.0	<1.8							
アンモニア態窒素	mg/L	－	－	－	－	－							
試験期間		2026/4/8 ～ 2026/4/10	2026/5/13 ～ 2026/5/15	2026/6/10 ～ 2026/6/17	2026/7/8 ～ 2026/7/10	2026/8/17 ～ 2026/8/19							